

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان شهید دستغیب

1393/5/17	تاریخ جلسه:	خانم صفایی	مسئول واحد:	تالاسمی	نام واحد:
آقای دکتر مرواریدی - آقای پاکبازی			شرکت کنندگان معاونت درمان:		
آقای خدیو - خانم سلامی - خانم سلامی			شرکت کنندگان از واحد:		
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد					
(1) مسئول: کارشناس واحد: خانم صفایی					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
				فعالیت	
				تعداد	
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیماران که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
۱۰۰	ایده آل		مورد توافق ۹۳		مقدار فعلی
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
۱۰۰	ایده آل		مورد توافق ۹۳		مقدار فعلی
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
۱۰۰	ایده آل	۸۰	مورد توافق ۹۳	۵۴	مقدار فعلی
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
۱۰۰	ایده آل	۳۵	مورد توافق ۹۳	۱۳,۹	مقدار فعلی
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
۱۰۰	ایده آل	۱۰۰	مورد توافق ۹۳	۸۳,۷	مقدار فعلی
درصد بیماران تالاسمی مازور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی مازور					
۱۰۰	ایده آل	۶۰	مورد توافق ۹۳	۳۰,۴	مقدار فعلی

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد. تالاسمی..... بیمارستان شهید دستغیب... در طی سال جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.
- ۴.
- ۵.

انتظارات واحد. تالاسمی..... بیمارستان شهید دستغیب... از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

۱. گایدلاین جهت نگهداشت میزان Hb در بیماران تالاسمی توسط پزشکان متخصص از طریق اداره بیماران خاص تهیه گردد.

۲. در خصوص افزایش مصرف اسورال مکاتبه با متخصصان انجام گیرد.

۳. داروهای بیماران تالاسمی در کمیته سیاست گذاری دانشگاه بررسی گردد.

۴.

۵.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی/بیمارستان آباده

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم فروزان	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۸
شرکت کنندگان معاونت درمان:	اقای دکتر مرواریدی - خانم هاتف				
شرکت کنندگان از واحد:	رئیس پرستاری - مسئول همودیالیز				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۳ نفر					
۲) مسئول: کارشناس واحد: خانم فروزان					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیماران که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۸۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۲	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۲۵	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۲۵	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد همودیالیز.....بیمارستان...امام خمینی(ره). در طی سال جاری

۱. اتاق مثبت هرچه سریعتر راه اندازی گردد.

۲. در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.

۳. انجام آزمایشات به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.

۴. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.

۵. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند.

۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.

انتظارات واحد.....بیمارستان..... از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال جاری

۱۱.
۱۲.
۱۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان ارسنجان

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم رضایی	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۸
شرکت کنندگان معاونت درمان:	آقای دکتر مرواریدی - خانم هاتف				
شرکت کنندگان از واحد:	آقای دکتر آرش منصوری - خانم رضایی				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۶ نفر					
۳) مسئول: کارشناس واحد: خانم رضایی					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۸۶,۳	مورد توافق	۹۳	۰/۸۷	ایده آل
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۴,۴	مورد توافق	۹۳	۴,۴	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۱۱	مورد توافق	۹۳	۹۰	ایده آل
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۲۲,۲	مورد توافق	۹۳	۳۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۴۴,۴	مورد توافق	۹۳	۱۰۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی	۳۳,۳	مورد توافق	۹۳	۵۰	ایده آل

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد..همودیالیز...بیمارستان..ولی عصر(عج).. در طی سال جاری

۱. انجام آزمایشات به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۲. واکنش‌های بیولوژیکی و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۳. تا پایان مردادماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده و به بیمارستان ارسال می گردد.
۴. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
۵. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند.
- ۶.
- ۷.

انتظارات واحد همودیالیز.....بیمارستان...ولی عصر(عج) از واحدهستادی معاونت درمان در طی سال جاری

۱. دستگاه رزروهمودیالیز داده شود.
۲. پمپ های بیمارستان خراب است و رزرو ندارند.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان استهبان

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم رنجبر	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	آقای دکتر مرواریدی - خانم هاتف				
شرکت کنندگان از واحد:	آقای علیرضا فقیهی - خانم رنجبر				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۳ نفر					
۴) مسئول: کارشناس واحد: خانم رنجبر					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۸۶,۶	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۳	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیمارانی تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیمارانی تالاسمی					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیمارانی با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیمارانی					
مقدار فعلی	۲۶,۶	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیمارانی تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیمارانی نیازمند به پمپ					

مقدار فعلی	۴۴,۴	مورد توافق ۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور				
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد..همودیالیز...بیمارستان.. امام خمینی(ره).. در طی سال جاری

۱. انجام آزمایشات ایمنولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۲. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۳. خانم رنجبر برای آموزش نرم افزارهمودیالیز یک روز به شیراز بیایند.
- ۴.
- ۵.
- ۶.

انتظارات واحد. دیالیز...بیمارستان امام خمینی(ره)..... از واحدستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی /بیمارستان اقلید

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	آقای کریمی نیا	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف - آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	آقای دکتر علیرضا گودرزی - آقای کریمی نیا - خانم عابدی				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۳ نفر					
مسئول: کارشناس واحد: آقای کریمی نیا					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیماران که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۵۰	مورد توافق ۹۳	۰/۷۰	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۴	مورد توافق ۹۳	۴	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۱۲	مورد توافق ۹۳	۹۴	ایده آل	۱۰۰

درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران				
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	۶۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ				
مقدار فعلی	۷۶,۴	مورد توافق ۹۳	۱۰۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور				
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	۷۰	ایده آل

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد همودیالیز.....بیمارستان..ولی عصر(عج) در طی سال جاری

۱. انجام آزمایشات ایمونولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۲. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد
۳. - ۲ تا ۳ پرستار جهت آموزش همودیالیز به شیراز فرستاده شوند تا در صورت نیاز به بخش کمک نمایند..
۴. دستگاه تصفیه آب (R/O) سریعتر نصب و راه اندازی گردد.
۵. پرسنل واحد تالاسمی سریعتر نرم افزار تالاسمی را تکمیل نمایند.
۶. تا پایان ماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده و به بیمارستان ارسال می گردد.
۷. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ کنند.
- ۸.
- ۹.
- ۱۰.

انتظارات واحد. همودیالیز....بیمارستان.امام خمینی(ره).... از واحدستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی /بیمارستان بوانات

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم موسوی	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف - آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم موسوی - آقای دکتر سید محمد طباطبایی - خانم عسکری				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۲ نفر					
۶) مسئول: کارشناس واحد: خانم موسوی					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۳					
فعالیت					

				تعداد	
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیماری که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۸۳,۳	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۲	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۳۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۹۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد همودیالیز.....بیمارستان ولی عصر(عج)... در طی سال جاری

۱. انجام آزمایشات ایمونولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۲. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۳. برنامه ریزی جهت آموزش ۲ تا ۳ نیرو انجام شده و به شیراز فرستاده شوند.
۴. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ کنند.
۵. تا پایان مرداد ماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده و به بیمارستان ارسال می گردد.
۶. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
- ۷.
- ۸.
- ۹.

انتظارات واحد همودیالیز.....بیمارستان.. ولی عصر(عج)..... از واحدستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

۱. فیلتر هایفلاکس بیشتر به بخش داده شود.
۲. دستگاه رزروبه بخش داده شود.
۳. خون گروه منفی مثلاً AB- برای تزریق به این مرکز تحویل داده نمی شود.
- ۴.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی/بیمارستان اوز

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم زینعلی	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف-آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم زینعلی - مدیر پرستاری				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۴ نفر					
(۷) مسئول: کارشناس واحد: خانم زینعلی					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیماران که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۳۸,۱	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۴,۲	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد...همودیالیز...بیمارستان..امیدوار.. در طی سال جاری

۱. انجام آزمایشات ایمونولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۲. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.

۳.

۴.

۵.

۶.

انتظارات واحد همودیالیز...بیمارستان...امیدوار.. از واحدستادی معاونت درمان در طی سال جاری

۷.

۸.

۹.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان بیرم

	نام واحد:	مسئول واحد:	تاریخ جلسه:	
	شرکت کنندگان معاونت درمان:			
	شرکت کنندگان از واحد:			
خلاصه وضعیت موجود واحد				
نیروی انسانی واحد				
(۸) مسئول: کارشناس واحد:				
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲				
	فعالیت			
	تعداد			
شاخص ها:				
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیماران که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)				
۱۰۰	ایده آل	مورد توافق ۹۳	۶۲,۵	مقدار فعلی
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز				
۱۰۰	ایده آل	مورد توافق ۹۳	۲,۶	مقدار فعلی
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی				
۱۰۰	ایده آل	مورد توافق ۹۳		مقدار فعلی
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران				
۱۰۰	ایده آل	مورد توافق ۹۳		مقدار فعلی
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ				
۱۰۰	ایده آل	مورد توافق ۹۳		مقدار فعلی
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور				
۱۰۰	ایده آل	مورد توافق ۹۳		مقدار فعلی

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد.....بیمارستان.... در طی سال جاری

- ۱.
- ۲.
- ۴.
- ۵.
- ۶.

انتظارات واحد.....بیمارستان..... از واحدستادی معاونت درمان در طی سال جاری

- ۱.
- ۲.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان پاسارگاد

نام واحد:	بخش همودیالیز	مسئول واحد:	خانم مصطفوی	تاریخ جلسه:	۹۳/۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف - آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	آقای دکتر کشفی نژاد				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۳ نفر					
۹) مسئول: کارشناس واحد: آقای ارادت					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۷۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۲,۵	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۷۱	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۱۴,۲	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد..همودیالیز...بیمارستان...ولی عصر(عج). در طی سال جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۵. آزمایشات ماهانه برای بیماران دیالیزی چک نشده است این آزمایشات اگر در آزمایشگاه بیمارستان پاسارگاد قابل انجام نیست می توانند نمونه ها را در یک روز به آزمایشگاه انجمن بیماران خاص و یامرکز والفجر پس از هماهنگی ارسال دارند.
۶. تا پایان مرداد ماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده و به بیمارستان ارسال می گردد.
۷. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.

انتظارات واحد ... همودیالیز.. بیمارستان. ولی عصر (عج)... از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

۱.

۲.

۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان خرامه

نام واحد:	بخش همودیالیز -	مسئول واحد:	خانم انصاری	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۸
شرکت کنندگان معاونت درمان:	آقای دکتر مرواریدی - خانم هاتف				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم انصاری - آقای دکتر شیبانی				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۵ نفر					
(۱۰) مسئول: کارشناس واحد: خانم انصاری					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۷۵	مورد توافق	۹۳	۰/۸۰	ایده آل
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۳,۳	مورد توافق	۹۳	۳,۳	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	۴۵	ایده آل
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۲۱,۲	مورد توافق	۹۳	۴۰	ایده آل

درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ				
مقدار فعلی	۷۲,۷	مورد توافق ۹۳	۱۰۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور				
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	۳۵	ایده آل

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد.. همودیالیز... بیمارستان. جوادالائمه... در طی سال جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات ایمنولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۵. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند.
۶. تا پایان مرداد ماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده و به بیمارستان ارسال می گردد.
۷. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
- ۸.
- ۹.
- ۱۰.
- ۱۱.
- ۱۲.
- ۱۳.

انتظارات واحد همودیالیز. بیمارستان... جوادالائمه..... از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان خرم بید

نام واحد:	بخش همودیالیز	مسئول واحد:	آقای احمدی	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	آقای دکتر مرواریدی-خانم هاتف				
شرکت کنندگان از واحد:	آقای دکتر کارگر - آقای احمدی				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۳ نفر					
(۱) مسئول: کارشناس واحد:					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۳					

				فعالیت	
				تعداد	
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۲۵	مورد توافق	۹۳	۰/۸۰	ایده آل
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۲,۶	مورد توافق	۹۳	۲,۶	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۷۵	مورد توافق	۹۳	۵۰	ایده آل
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۲۵	مورد توافق	۹۳	۹۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۱۰۰	مورد توافق	۹۳	۱۰۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی مازور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی مازور					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	۳۰	ایده آل

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد.....بیمارستان.... در طی سال جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. برنامه ریزی جهت آموزش ۲ تا ۳ نیرو انجام شده و به شیراز فرستاده شوند.
۵. انجام آزمایشات ایمونولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۶. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند.
۷. تا پایان مرداد ماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده و به بیمارستان ارسال می گردد.
۸. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
- ۹.
- ۱۰.
- ۱۱.
- ۱۲.
- ۱۳.
- ۱۴.
- ۱۵.

انتظارات واحد. همودیالیز... بیمارستان.. ولی عصر (عج)... از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

۱.

۲.

۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان خنج

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم زاهدی	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف - آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم زاهدی - آقای دکتر احمدی آزاد				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۴ نفر					
۱۲) مسئول: کارشناس واحد: خانم زاهدی					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۵۵	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۴,۷	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۱۰۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۱۳,۶	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۷۷,۲	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی	۱۸,۱	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد دیالیز... بیمارستان... نبی اکرم (ص). در طی سال جاری

۱. انجام آزمایشات ایمنولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۲. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۳. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۴. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.

۵. ۲ تا ۳ نیرو جهت آموزش همودیالیز به شیراز فرستاده شوند تا در صورت نیاز به بخش کمک نمایند.

۶. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند.

۷. تا پایان مردادماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده و به بیمارستان ارسال می گردد.

۸. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.

۹.

۱۰.

۱۱.

۱۲.

انتظارات واحد. همودیالیز.... بیمارستان. نبی اکرم (ص).... از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

۱.

۲.

۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی/بیمارستان داراب

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم زراق زاده	تاریخ جلسه:		
شرکت کنندگان معاونت درمان:	آقای دکتر مرواریدی - خانم هاتف					
شرکت کنندگان از واحد:	خانم زراق زاده - رئیس پرستاری					
خلاصه وضعیت موجود واحد						
نیروی انسانی واحد ۶ نفر						
۱۳) مسئول: کارشناس واحد: خانم زراق زاده						
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲						
فعالیت						
تعداد						
شاخص ها:						
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)						
مقدار فعلی	۸۴,۸	مورد توافق	۹۳	۰/۹۰	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز						
مقدار فعلی	۴	مورد توافق	۹۳	۴	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی						
مقدار فعلی	۲	مورد توافق	۹۳	۵۰	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران						
مقدار فعلی	۲۶,۷	مورد توافق	۹۳	۴۰	ایده آل	۱۰۰

درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۳۰,۶	مورد توافق ۹۳	۱۰۰	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	۲۰	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد..همودیالیز....بیمارستان.امام حسن مجتبی(ع)... در طی سال

جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات ایمونولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۵. سریعتر دستگا ههای معیوب بخش تعمیر گردد.
۶. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند.
۷. تا پایان مرداد ماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده وبه بیمارستان ارسال می گردد.
۸. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
- ۹.
- ۱۰.

انتظارات واحد همودیالیز....بیمارستان... امام حسن مجتبی(ع)... در طی سال جاری

.. از واحدهستادی معاونت درمان در طی سال جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی /بیمارستان زرقان

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم جعفری	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۸
شرکت کنندگان معاونت درمان:	آقای دکتر مرواریدی- خانم هاتف				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم جعفری - آقای کریمی				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۲ نفر					
۱۴) مسئول: کارشناس واحد: خانم جعفری					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					

شاخص ها:				
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیماری که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)				
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	۰/۸۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز				
مقدار فعلی	۳,۵	مورد توافق	۹۳	۳,۵
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی				
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران				
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ				
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور				
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد..همودیالیز...بیمارستان.امام حسن عسکری(ع)... در طی سال

جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات ایمونولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۵. برای نظام نوین پرسنل بخش همودیالیز بیمارستان با اداره اقتصاددرمان مکاتبه نمایند..
- ۶.
- ۷.
- ۸.
- ۹.

انتظارات واحد ..همودیالیز...بیمارستان..امام حسن عسکری (ع)... از واحدهستادی معاونت درمان در

طی سال جاری

۱۰. بیمارستان فاقد منبع آب است و نیاز به تهیه منبع دارد.
- ۱۱.
- ۱۲.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی/بیمارستان زرین دشت

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم فرحبخش	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف - آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم ظهرا بی - آقای درستکار - رئیس پرستاری				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۴ نفر					
۱۵) مسئول: کارشناس واحد: خانم فرحبخش					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۸۲,۳	مورد توافق	۹۳	۰/۸۵	ایده آل
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۴,۲	مورد توافق	۹۳	۴,۲	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳		ایده آل
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳		ایده آل
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳		ایده آل
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳		ایده آل

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد همودیالیز... بیمارستان.. امام موسی کاظم (ع).. در طی سال

جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد، تا سال آینده سعی کنند امکانات آزمایشات ایمونولوژی را به طریق الیزا فراهم کنند.
- ۵.
- ۶.
- ۷.
- ۸.
- ۹.
- ۱۰.

انتظارات واحد. دیالیز.... بیمارستان.. امام موسی کاظم(ع)... از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

۱۰.

۱۱.

۱۲.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی/بیمارستان سپیدان

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم مجیر	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۸
شرکت کنندگان معاونت درمان:	آقای دکتر مرواریدی- خانم هاتف				
شرکت کنندگان از واحد:	آقای دکتر اکبری - خانم مجیر				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۱ نفر					
۱۶ مسئول: کارشناس واحد: خانم مجیر					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیماران که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۵۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۳,۳	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۲۵	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۲۵	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۷۵	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد همودیالیز.... بیمارستان امام حسین(ع).... در طی سال جاری

۱. برنامه ریزی جهت آموزش ۲ تا ۳ نیرو انجام شده و به شیراز معرفی گردند.
۲. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۳. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.

۴. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۵. انجام آزمایشات به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد، تا سال آینده سعی کنند امکانات آزمایشات ایمونولوژی را به طریق الیزا فراهم کنند.
۶. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
۷. میزان شاخص های تالاسمی را برابرسال پیش حفظ نمایند.
- ۸.
- ۹.
- ۱۰.
- ۱۱.
- ۱۲.

انتظارات واحد.. همودیالیز... بیمارستان.. امام حسین (ع)... از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان سروستان

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم بیژنی	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف - آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	آقای دکتر رعینی نژاد - خانم بیژنی - خانم فتحه				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۲ نفر					
۱۷) مسئول: کارشناس واحد: خانم بیژنی					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیماران که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۷۱,۴	مورد توافق	۹۳	۰/۸۰	ایده آل
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۲,۳	مورد توافق	۹۳	۲,۳	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	۹۲	ایده آل

درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۳۳,۳	مورد توافق	۹۳	۵۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۱۰۰	مورد توافق	۹۳	۱۰۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	۹۰	ایده آل

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد...همودیالیز...بیمارستان...شهادی در طی سال جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد, تا سال آینده سعی کنند امکانات آزمایشات ایمونولوژی را به طریق الیزا فراهم کنند.
۵. فضایی جهت دیالیز صفاقی در بیمارستان وجود دارد, لازم است بیمارستان موافقت خود را به بیماران خاص اعلام نمایند.
۶. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند
۷. تا پایان مرداد ماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده و به بیمارستان ارسال می گردد.
۸. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
- ۹.
- ۱۰.
- ۱۱.
- ۱۲.

انتظارات واحد همودیالیز...بیمارستان...شهادی... از واحدهستادی معاونت درمان در طی سال جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی/بیمارستان علی اصغر (ع)

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	هانم محمدی	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۱
شرکت کنندگان معاونت درمان:	آقای دکتر مرواریدی- خانم هانف				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم محمدی - آقای سبحانی- خانم کوشکی				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۳ نفر					
(۱۸) مسئول: کارشناس واحد: خانم محمدی					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					

		فعالیت			
		تعداد			
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۸۲,۳	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۰/۸۵
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۴,۲	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد..همودیالیز...بیمارستان...حضرت علی اصغر(ع). در طی سال

جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات ایمنولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۵. به جهت فضای فیزیکی بسیار محدود بخش لازم است همودیالیز در طرح گسترش بیمارستان قرار گیرد.
۶. خرید صافی از شش ماهه دوم بایستی توسط بیمارستان انجام گیرد.
۷. فضایی جهت راه اندازی واحد دیالیز صفاقی در نظر گرفته شود.
۸. با افزایش حق سرپرستاری و یا نظام نوین برای سرپرستار بخش می توان انگیزه ایجاد کرد.
- ۹.
- ۱۰.
- ۱۱.
- ۱۲.
- ۱۳.

انتظارات واحد. همودیالیز... بیمارستان.. حضرت علی اصغر(ع)... از واحد ستادی معاونت درمان در طی

سال جاری

۱.

۲.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان شهید فقیهی

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم غیوری پور	تاریخ جلسه:	۹۳/۵/۱۱
شرکت کنندگان معاونت درمان:	آقای دکتر مرواریدی- خانم هاتف				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم غیوری پور- آقای فاضل- خانم فیلی زاده				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۱۰ نفر					
۱۹) مسئول: کارشناس واحد: خانم غیوری پور					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۶۵,۵	مورد توافق	۹۳	۰/۸۵	ایده آل
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۷,۲	مورد توافق	۹۳	۷,۲	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳		ایده آل
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳		ایده آل
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳		ایده آل
درصد بیماران تالاسمی مازور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی مازور					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳		ایده آل

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد.. همودیالیز... بیمارستان.. شهید فقیهی.. در طی سال جاری

۱. خرید وسایل (صافی, ست, پودر, نیدل) از شش ماهه دوم بایستی توسط بیمارستان انجام گیرد.

۲. جهت گسترش بایستی به راه اندازی واحد دیالیز صفاقی توجه داشت.

۳. کفایت همودیالیز به ۰/۸۰ برسد.

۴. دستگاههای خراب همودیالیز تا آخر هفته تعیین تکلیف گردد.

۵.

۶.
۷.
۸.
۹.

انتظارات واحد همودیالیز..... بیمارستان. شهید فقیهی.... از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

۱. در خصوص خرید تجهیزات مورد نیاز بیماران دیالیزی ، دانشگاه بیمارستان را حمایت نماید.
۲. دوبرسنل سرکار خانم خیری و عبداللهی انتقالی از استان گیلان و شهرستان داراب ایشان به صورت دائم انتقال یابند.
- ۳.
- ۳.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان نمازی اطفال

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم شریعتمداری	تاریخ جلسه:	۹۳/۵/۱۱
شرکت کنندگان معاونت درمان:	آقای دکتر مروریدی- خانم هاتف				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم شریعتمداری - خانم تیموری- آقای مهندس میری				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۶ نفر					
۲۰ مسئول: کارشناس واحد: خانم شریعتمداری					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیماران که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۱,۶	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی		مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰

درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور			
مقدار فعلی	مورد توافق ۹۳	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد..همودیالیز...بیمارستان نمازی در طی سال جاری

۱. کفایت دیالیز ماهانه محاسبه گردد.

۲. نرم افزار همودیالیز با دقت بیشتری تکمیل گردد.

۳.

۴.

۵.

انتظارات واحدبیمارستان..... از واحدستادی معاونت درمان در طی سال جاری

۱.

۲.

۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی /بیمارستان نمازی بزرگسال

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم شریعتمداری	تاریخ جلسه:	۹۳/۵/۱۱
شرکت کنندگان معاونت درمان:	آقای دکتر مرواریدی - خانم هاتف				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم شریعتمداری - خانم تیموری - آقای مهندس میری				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۱۴ نفر					
۲۱ مسنول: کارشناس واحد: خانم شریعتمداری					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	ایده آل	۱۰۰	
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۶,۸	مورد توافق ۹۳	ایده آل	۱۰۰	
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی		مورد توافق ۹۳	ایده آل	۱۰۰	
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی		مورد توافق ۹۳	ایده آل	۱۰۰	
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					

مقدار فعلی	مورد توافق ۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور			
مقدار فعلی	مورد توافق ۹۳	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد..همودیالیز...بیمارستان نمازی بزرگسال در طی سال جاری

۱. محاسبه کفایت دیالیز به شکل ماهانه (آزمایشات اوره قبل و بعد از دیالیز ماهانه انجام شده و از طریق پاسخها کفایت محاسبه گردد) و شاخص را ۰/۸۵ حفظ کنند.
۲. آزمایشات ایمونولوژی به روش الیزا انجام شود.
۳. خرید وسائل (صافی, ست, پودر, نیدل) در نیمه دوم سال توسط بیمارستان خریداری شود..
۴. بخش جدید نمازی سریعتر راه اندازی گردد.
- ۵.
- ۶.

انتظارات واحد.....بیمارستان..... از واحدستادی معاونت درمان در طی سال جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی /بیمارستان فراشبند

نام واحد:	بخش همودیالیز	مسئول واحد:	خانم برزگرلو	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف - آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم دکتر باغبان - خانم برزگرلو-خانم خاتونیان				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۳ نفر					
۲۲) مسئول: کارشناس واحد: خانم برزگرلو					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	۰/۷۰	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۳,۳	مورد توافق ۹۳	۳,۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۵۶	مورد توافق ۹۳	۵۰	ایده آل	۱۰۰

درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران				
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	۷۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ				
مقدار فعلی	۱۰۰	مورد توافق ۹۳	۱۰۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور				
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	۳۰	ایده آل

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد..همودیالیز...بیمارستان.امام هادی (ع)... در طی سال جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکنشهای بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات ایمنولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۵. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند..
۶. تا پایان مرداد ماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده و به بیمارستان ارسال می گردد.
۷. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
- ۸.
- ۹.

انتظارات واحد.....بیمارستان..... از واحدستادی معاونت درمان در طی سال جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی /بیمارستان فیروز آباد

نام واحد:	بخش همودیالیز	مسئول واحد:	خانم دلاور	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف - آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم دلاور - آقای دکتر چگینی				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۶ پرسنل					
۲۳ (مسئول: کارشناس واحد: خانم دلاور					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					

شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیماری که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)				
مقدار فعلی	۵۸,۸	مورد توافق ۹۳	۰/۸۰	ایده آل
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز				
مقدار فعلی	۳,۴	مورد توافق ۹۳	۳,۴	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی				
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	۸۰	ایده آل
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران				
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	۲۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ				
مقدار فعلی	۹۲,۸	مورد توافق ۹۳	۱۰۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی مازور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی مازور				
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	۵۰	ایده آل

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد...همودیالیز...بیمارستان..حضرت قائم(ع).. در طی سال جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات ایمنولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۵. پرسنل تالاسمی جهت آموزش نرم افزار تالاسمی به شیراز فرستاده شوند.
۶. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند.
۷. تا پایان مردادماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده وبه بیمارستان ارسال می گردد.
۸. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
- ۹.
- ۱۰.
- ۱۱.
- ۱۲.

انتظارات واحد.....بیمارستان..... از واحدستادی معاونت درمان در طی سال جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی/بیمارستان قیر وکارزین

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	آقای اکبری	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف - آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	آقای دکتر ذوالفقاری				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۳ نفر					
(۲۴) مسئول: کارشناس واحد: آقای پاکبازی					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیماران که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۸۸,۸	مورد توافق ۹۳	۰/۹۰	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۶	مورد توافق ۹۳	۶	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۲۱	مورد توافق ۹۳	۹۰	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۱۲,۵	مورد توافق ۹۳	۴۰	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۴۵,۸	مورد توافق ۹۳	۱۰۰	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	۹۰	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد..همودیالیز....بیمارستان..امام محمد باقر(ع).. در طی سال جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
 ۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
 ۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
 ۴. انجام آزمایشات ایمونولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
 ۵. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند.
۱. تا پایان مردادماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده وبه بیمارستان ارسال می گردد.
 ۲. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
 - ۳.
 - ۴.

۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.

انتظارات واحد بیمارستان از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال جاری

۱.
۲.
۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان کازرون

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم فخار	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف - آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم فخار - خانم پیرانلو - آقای دکتر بندر برامکی				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۹ نفر					
۲۵) مسئول: کارشناس واحد: خانم فخار					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۱۲,۵	مورد توافق	۹۳	۰/۷۵	ایده آل
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۸	مورد توافق	۹۳	۸	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۷	مورد توافق	۹۳	۶۰	ایده آل
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۱۱,۲	مورد توافق	۹۳	۳۵	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۷۷,۵	مورد توافق	۹۳	۱۰۰	ایده آل

درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور				
مقدار فعلی	۱,۱	مورد توافق	۹۳	۵۰
		ایده آل		۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد..همودیالیز...بیمارستان..ولی عصر(عج).. در طی سال جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات ایمنولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۵. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ کنند.
۶. تا پایان ماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده وبه بیمارستان ارسال می گردد.
۷. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
- ۸.
- ۹.
- ۱۰.
- ۱۱.
- ۱۲.
- ۱۳.
- ۱۴.

انتظارات واحد همودیالیز...بیمارستان...ولی عصر(عج)..... از واحدستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی /بیمارستان لارستان

نام واحد:	مسئول واحد:	تاریخ جلسه:
شرکت کنندگان معاونت درمان:		
شرکت کنندگان از واحد:		
خلاصه وضعیت موجود واحد		
نیروی انسانی واحد		
۲۶ مسئول: کارشناس واحد:		
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲		

فعالیت		تعداد	
شاخص ها:			
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)			
مقدار فعلی	۲۹,۱	مورد توافق	۹۳
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز			
مقدار فعلی	۴	مورد توافق	۹۳
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی			
مقدار فعلی	۵۳	مورد توافق	۹۳
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران			
مقدار فعلی	۴,۳	مورد توافق	۹۳
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ			
مقدار فعلی	۷۳,۶	مورد توافق	۹۳
درصد بیماران تالاسمی مازور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی مازور			
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد.....بیمارستان.... در طی سال جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.
- ۴.
- ۵.

انتظارات واحدبیمارستان..... از واحدستادی معاونت درمان در طی سال جاری

- ۱.
- ۲.
- ۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی /بیمارستان لامرد

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم کریمی	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف - آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	آقای دکتر احمدی				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۴ نفر					
(۲۷) مسئول: کارشناس واحد: خانم کریمی					

اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
				فعالیت	
				تعداد	
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
۱۰۰	ایده آل	۰/۹۵	مورد توافق ۹۳	۹۴,۴	مقدار فعلی
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
۱۰۰	ایده آل	۴,۳	مورد توافق ۹۳	۴,۳	مقدار فعلی
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
۱۰۰	ایده آل	۸۵	مورد توافق ۹۳	۸۳	مقدار فعلی
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
۱۰۰	ایده آل	۹۰	مورد توافق ۹۳	۱۰	مقدار فعلی
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
۱۰۰	ایده آل	۱۰۰	مورد توافق ۹۳	۸۰	مقدار فعلی
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
۱۰۰	ایده آل	۵۰	مورد توافق ۹۳	۴۳,۳	مقدار فعلی

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد همودیالیز.....بیمارستان ولی عصر(عج)... در طی سال جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات ایمونولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۵. دوتا سه نیروی پرستاری جهت آموزش سریعاً" به اداره امور بیماران خاص معرفی گردد.
۶. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را بدست آورند.
۷. تا پایان مردادماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده وبه بیمارستان ارسال می گردد.
۸. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
- ۹.
- ۱۰.
- ۱۱.
- ۱۲.
- ۱۳.
- ۱۴.
- ۱۵.

۱۶.

۱۷.

۱۸.

۱۹.

۲۰.

۲۱.

انتظارات واحد .. همودیالیز... بیمارستان... ولی عصر(عج).. از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

۱.

۲.

۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی/بیمارستان مروحشت

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم دهقانیان	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۸
شرکت کنندگان معاونت درمان:	آقای دکتر مرواریدی - خانم هاتف				
شرکت کنندگان از واحد:	خانم دهقانیان آقای زارع				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۱۰ نفر					
۲۸) مسئول: کارشناس واحد: خانم دهقانیان					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
فعالیت					
تعداد					
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۵۵,۷	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۵,۶	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۲۸	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۳۸,۶	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۷۷,۳	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۱۰۰

درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی	۹,۳	مورد توافق	۹۳	ایده آل	۶۰
					۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد همودیالیز....بیمارستان شهید مطهری... در طی سال جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات ایمونولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۵. فضای جدید جهت گسترش بخش همودیالیز در نظر گرفته شود.
۶. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند.
۷. تا پایان مردادماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده و به بیمارستان ارسال می گردد.
۸. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
- ۹.
- ۱۰.
- ۱۱.
- ۱۲.
- ۱۳.
- ۱۴.
- ۱۵.
- ۱۶.
- ۱۷.
- ۱۸.

انتظارات واحد همودیالیز....بیمارستان.. شهید مطهری... از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

- ۱۹.
- ۲۰.
- ۲۱.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان نور آباد

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	آقای لیاقتمند	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
-----------	-----------	-------------	---------------	-------------	----------

شرکت کنندگان معاونت درمان:		خانم هاتف - آقای پاکبازی	
شرکت کنندگان از واحد:		آقای لیاقتمند - آقای دکتر تقی زاده	
خلاصه وضعیت موجود واحد			
نیروی انسانی واحد ۴ نفر			
۲۹ مسئول: کارشناس واحد: آقای لیاقتمند			
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲			
فعالیت			
تعداد			
شاخص ها:			
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)			
مقدار فعلی	۳۳,۳	مورد توافق	۹۳
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز	۰/۵۰	ایده آل	۱۰۰
مقدار فعلی	۴,۳	مورد توافق	۹۳
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی	۴,۳	ایده آل	۱۰۰
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران	۰	ایده آل	۱۰۰
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ	۰	ایده آل	۱۰۰
مقدار فعلی	۷۰,۷	مورد توافق	۹۳
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور	۷۰,۷	ایده آل	۱۰۰
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور	۰	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد.. همودیالیز... بیمارستان.. ولی عصر (عج).. در طی سال جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.
۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.
۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات ایمونولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۵. فضایی جهت دیالیز صفاقی در نظر گرفته شود.
۶. یک نیروی پرستاری روزانه دوساعت به بخش جهت انجام کارهای بیمه و حسابداری کمک داده شود.
۷. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند.
۸. تا پایان مردادماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده و به بیمارستان ارسال می گردد.
۹. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
- ۱۰.
- ۱۱.

انتظارات واحد.. همودیالیز... بیمارستان.. ولی عصر(عج)..... از واحد ستادی معاونت درمان در طی سال

جاری

۱.

۲.

۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی/بیمارستان نی ریز

نام واحد:	همودیالیز	مسئول واحد:	خانم قنبری پور	تاریخ جلسه:	۹۳/۰۵/۱۹
شرکت کنندگان معاونت درمان:	خانم هاتف - آقای پاکبازی				
شرکت کنندگان از واحد:	آقای دکتر قاسم زاده - خانم قنبری پور				
خلاصه وضعیت موجود واحد					
نیروی انسانی واحد ۴ نفر					
۳۰ (مسئول: کارشناس واحد: خانم قنبری پور)					
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲					
	فعالیت				
	تعداد				
شاخص ها:					
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)					
مقدار فعلی	۹۵	مورد توافق	۹۳	۰/۹۵	ایده آل
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز					
مقدار فعلی	۳,۳	مورد توافق	۹۳	۳,۳	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی					
مقدار فعلی	۶۴	مورد توافق	۹۳	۸۵	ایده آل
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران					
مقدار فعلی	۰	مورد توافق	۹۳	۳۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ					
مقدار فعلی	۹۰,۹	مورد توافق	۹۳	۱۰۰	ایده آل
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور					
مقدار فعلی	۲۷,۲	مورد توافق	۹۳	۴۰	ایده آل

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد... همودیالیز... بیمارستان... شهداء... در طی سال جاری

۱. دقت در تکمیل نرم افزار دیالیز به پرسنل بخش تاکید گردد.

۲. نوع بیمه بیماران در نرم افزار مشخص گردد.

۳. واکسیناسیون بیماران و آزمایش تیتر آنتی بادی هر شش ماه انجام و پاسخ در نرم افزار ثبت گردد.
۴. انجام آزمایشات ایمنولوژی به طریق غیر الیزا تخلف محسوب می گردد.
۵. معاونت درمان (آقای دکتر هاشمی) ۰/۵۰ قیمت خرید یک دستگاه دیالیزرا جهت این مرکز پذیرفتند.
۶. میزان فریتین ثبت شده در نرم افزار با آمار بیمارستان هماهنگ نیست، اطلاعات نرم افزار تکمیل گردد.
۷. پرسنل نیاز به آموزش دستگاه دیالیز گمبرو ۹۵ دارند، از طریق شرکت سرویس دهنده برنامه ریزی و آموزش داده شود.
۸. میزان شاخصهای تالاسمی اعلام شده در سال پیش را حفظ نمایند.
۹. تا پایان مرداد ماه گزارش از نرم افزار تالاسمی تهیه شده و به بیمارستان ارسال می گردد.
۱۰. نرم افزار تالاسمی تکمیل گردد.
- ۱۱.

انتظارات واحد.. همودیالیز... بیمارستان.. شهداء..... از واحدهستادی معاونت درمان در طی سال جاری

۱. در خصوص گسترش فضای دیالیز، پرداخت ۴۰/۰-۵۰/۰ هزینه ساختمان در حال احداث جلوی اتفاقات توسط معاونت تقبل گردد.

۲.

۳.

جلسه توافقات مدیریتی مرکز آموزشی درمانی/بیمارستان کوار

نام واحد:	مسئول واحد:	تاریخ جلسه:
شرکت کنندگان معاونت درمان:		
شرکت کنندگان از واحد:		
خلاصه وضعیت موجود واحد		
نیروی انسانی واحد		
(۳۱) مسئول: کارشناس واحد:		
اهم فعالیت های انجام شده در سال ۹۲		
فعالیت		
تعداد		
شاخص ها:		
شاخص کیفیت دیالیز kt/v (درصد بیمارانی که kt/v آنها بیشتر از ۱,۲ است)		
مقدار فعلی	مورد توافق	ایده آل
۱۰۰	۹۳	۱۰۰
تعداد بیمار به ازای هر ماشین دیالیز		
مقدار فعلی	مورد توافق	ایده آل
۱۰۰	۹۳	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی با Hb بیشتر از ۹,۵ به کل بیماران تالاسمی		
مقدار فعلی	مورد توافق	ایده آل
۲۱	۹۳	۱۰۰
درصد بیماران با فریتین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران		
مقدار فعلی	مورد توافق	ایده آل
۲,۶	۹۳	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم از کل بیماران نیازمند به پمپ		

مقدار فعلی	۶۳,۱	مورد توافق ۹۳	ایده آل	۱۰۰
درصد بیماران تالاسمی ماژور مصرف کننده اوسورال به کل بیماران تالاسمی ماژور				
مقدار فعلی	۰	مورد توافق ۹۳	ایده آل	۱۰۰

اهم فعالیت های مورد انتظار از واحد.....بیمارستان.... در طی سال جاری

.۴

.۵

.۶

.۷

.۸

انتظارات واحدبیمارستان..... از واحدستادی معاونت درمان در طی سال جاری

.۹

.۱۰

.۱۱