دانشگاه علوم پزشکی شیراز
اداره امور بیماریها-معاونت درمان

فرم شماره ۲: نتایج آزمایشات

تاریخ	BUN	Cr	*لیپید پروفایل				FBS	2hpp	**میانگین خودارزیابی با گلومتر SMBG	HBA1C***	UA Alb/Cr Ratio	LFT	eGFR****	*****آزمون های تیرویید		
			TG	Chol	LDL	HDL						SGOT / SGPT		TSH	T4	T3

*ازمایشات مربوط به لیپید پروفایل در صورت شروع ویا تغییر دارو تا رسیدن با اهداف درمانی هر ۱-۳ ماه اندازه گیری شود و در افرادی که پروفایل چربی در حد مطلوب است سالانه اندازه گیری شود.

**زمان پایش فردی بوسیله گلوکومتر بوسیله پزشک تعیین می شود ولی معمولا قند خون ناشتا ، قبل از غذا و ۲ ساعت پس از غذا و قبل از خواب اندازه گیری می شود.

***اندازه گیری HBA1Cدر بیماران با کنترل نا مطلوب هر سه ماه یکبار تا رسیدن به وضعیت مطلوب انجام می شود و در افراد با کنترل مطلوب هر ۶ ماه یکبار می باشد.

**** eGFR=(140- age(year)*W(kg)/Cr*72 که این میزان در زنان در ۰/۸۵ ضرب می شود .

***** اندازه گیری هورمون های تیروئید در بیماران دیابتی تیپ یک ، دیس لیپیدمی و زنان بالای۵۰ سال انجام میشود .