

دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعاونیت توسعه مدیریت و منابع
عنوان مدرک	
ضوابط و میارهای طراحی مراکز درمانی و بیمارستانی	مشخصات مدرک
DOC	نوع سند نام استان سال تهیه ماه تهیه شماره دستور العمل ویرایش دستور العمل ویرایش



دستور العمل

شرایط و نحوه انتخاب زمین مراکز درمانی و بیمارستانی

ویرایش دوم
بهار ۹۳

تهران	تئیه کننده	تئیه کننده
گروه تدوین استاندارد معاونت فنی		

دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت توسعه مدیریت و منابع						جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
عنوان مدرک	مشخصات مدرک						
ضوابط و معیارهای طراحی مراکز درمانی و بیمارستانی	نوع سنند	نام استان	سال تئیه	ماه تئیه	شماره دستورالعمل	ویرایش	
DOC	تهران	۱۳۹۳	۲	۰۲۰۲ AR	۲		صفحه ۲ از ۶

**ضوابط و دستورالعمل انتخاب زمین مراکز بیمارستانی
الزمات(بایدها و نبایدها):**

الف - عوامل کیفی

- مالکیت زمین قطعی بوده و معارض نداشته باشد.
- الزاماً در محدوده طرح جامع شهر یا طرح هادی روستا واقع شده و با کاربری تعیین شده در طرح منطبق باشد(در صورت عدم انطباق کاربری، موافقت دست اندر کاران تغییر کاربری اخذ گردد).
- به قطب جمعیت پهنه بردار(شهری یا روستایی) ازدیک باشد.
- در حاشیه یکی از خیابانهای اصلی و عربیش شهرقرار گرفته و در صورت قرارگیری در حاشیه شریانهای اصلی و تندرو، امکان ایجاد کنار گذر و دسترسی فرعی وجود داشته باشد.
- گذرهای دسترسی به آن، در زمان بروز حوادث و بلایا، مسدود نشده و در هر حال ترافیک روان داشته باشد.
- امکان تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیر بنایی نظر خطوط آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، آتش نشانی و ... وجود داشته باشد.
- در انتخاب موقعیت اجرای طرح(زمین یا ساختمان)، توزیع عادلانه سطوح بیمارستانی در سطح شهر، لحاظ گردد(عدم تمرکز بیمارستانها در نقاط خاص و محدود شهر و نیز رعایت حریم سایر بیمارستانها).
- در ضلع دسترسی اصلی بیمارستان، امکان تفکیک ورودی اصلی و ورودی اورژانس از یکدیگر مقدور باشد.
- چنانچه پیشنهاد است بیمارستان در سایت پردهیس دانشگاه ساخته شود(به شرط قرارگیری پردهیس در درون یا در مجاورت بافت شهر)، آنگاه:

- ۱- امکان تفکیک ورودیهای بیمارستان از سایر ورودیهای سایت، مقدور باشد.
- ۲- حتی المقدور در لبه های سایت و در فصل مشترک پردهیس و لبه های شهری(با رعایت حداقل فاصله از راههای دسترسی)، قرار گرفته تا از تداخل تردد بیمار و همراهان با تردد های دانشجویی و آموزشی درون سایت جلو گیری به عمل آید.
- امکان دسترسی سریع، آسان و راحت از اقصی نقاط حوزه جغرافیایی تحت پوشش را داشته باشد.
- وسعت کافی برای چرخش ساختمان و قرارگیری در بهترین جهت جغرافیایی را داشته باشد.
- فضای کافی جهت ساخت مسکن پزشک(متخصصین مقیم) در سایت با حفظ حریم و دسترسی مجزا وجود داشته باشد(ضرورتاً در بیمارستانهای دولتی).
- فضای کافی جهت پارکینگ پرستیل و اریاب رجوع داشته باشد(بر اساس ضوابط شهرداری).
- زمین پیشنهادی در مجاورت کاربریهای زیر قرار نگیرد و در صورت اجبار بر قرارگیری در این شرایط، آنگاه، حداقل فاصله تعیین شده رعایت گردد.

تئیه کننده	کنترل کننده
گروه تدوین استاندارد معاونت فنی	معاونت فنی و اجرایی

دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعاونت توسعه مدیریت و منابع						 وزارت بهداشت دانشگاهی پژوهشی
عنوان مدرک	مشخصات مدرک						
ضوابط و معیارهای طراحی مراکز درمانی و بیمارستانی	نوع سند	نام استان	سال تئیه	ماه تئیه	شماره دستور العمل	ویرایش	
DOC	تهران	۱۳۹۳	۲	۰۲۲ AR	۲		صفحه ۴ از ۶

مراکز دانشگاهی اغلب طرح های جامع شهری

- بخشندامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درخصوص سرانه زیر بنای تخت های بیمارستانی.
- زیربنای تعریف شده برای مراکز جراحی محدود بر اساس مساحت فضاهای مورد لزوم و مشاغل ضروری.
- فضاهای جنبی بیمارستان نظری پاسیونهای پزشکان متخصص، همراه سرای بیماران، اتاق های انتظامات و نگهداری، بوفه و تربیا، سالن تحويل و مشایعت جنازه و غیره.

حدائق عرصه پیشنهادی(مساحت زمین) مورد نیاز فضاهای درمانی و بیمارستانی برای شهرهای کمتر از نیم میلیون نفر جمعیت به شرح جدول(۱) پیشنهاد می گردد.

نکته ۱- در خصوص شهرهای مراکز استان و نیز کلان شهرها و شهرهای بیش از نیم میلیون نفر جمعیت که امکان تئیه زمین با شرایط عنوان شده، بعضی دشوار و غیر ممکن است، بازدید کارشناسان و تأیید دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت خانه می توان از شرایط پیشنهادی عدول کرد.

۲- هندسه زمین

چنانچه مساحت زمین در حدائق مقدار پیشنهادی قرار گیرد، آنگاه رعایت موارد زیر در هندسه زمین الزامیست:

- طول و عرض زمین با هم متناسب بوده و حداقل اندازه های پیشنهادی جدول(۲) رعایت گردد.
- امکان استخراج(محاط) زمین مرتع یا مستطیل به ابعاد پیشنهادی جدول(۲) در زمین مذکور وجود داشته باشد.
- زوایای زمین راست گوش بوده و در سطح مفید مورد نیاز، نقصان و کاستی وجود نداشته باشد.

۳- ابعاد زمین

حدائق حاشیه ضلع اصلی بیمارستان که ورودی اصلی و ورودی اورژانس از آن ضلع صورت می پذیرد، به شرح جدول پیوست شماره(۲) پیشنهاد می گردد.

عرض گذر های منتهی به بیمارستان

- گذر ضلع اصلی زمین (ورودی اصلی بیمارستان و ورودی اورژانس)، حداقل ۲۰ متر عرض داشته باشد.
- گذر ضلع فرعی زمین (ورودی تدارکات و پشتیانی، پارکینگ بر سریل و ...)، حداقل ۱۰ متر عرض داشته باشد.

توصیه ها:

- ترجیحاً زمین بیمارستان در منطقه ای آرام و به دور از سر و صدا و در مجاورت یا نزدیکی پارک ها و فضای سبز قرار گرفته و چشم انداز مناسب به طبیعت و مناظر زیبا داشته باشد.
- ترجیحاً زمین بیمارستان در مکانی انتخاب شود که عوامل اقلیمی مزاحم نظیر باد و بورانهای سرد زمستانی، بادهای گرد و غباری تابستانی نظیر بادهای ۱۲۰ روزه و ...، کمترین تأثیر منفی را داشته باشدند.

کنترل کننده

گروه تویین استاندارد معاونت فنی

همایومندان فنی و اجراءی

دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت توسعه مدیریت و منابع						وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صفحه ۳ از ۶
عنوان مدرک	مشخصات مدرک						
ضوابط و معیارهای طراحی مراکز درمانی و بیمارستانی	نوع سنند	نام استان	سال تئیه	ماه تئیه	شماره دستور العمل	ویرایش	
DOC	تهران	۱۳۹۳	۲	۰۰۲ AR	۲		

- کارگاههای صنعتی آلوده کننده محیط (در صورت قرارگیری در مسیر باد های غالب منطقه حداقل فاصله ۴۰۰ متر و در غیر اینصورت حداقل فاصله ۲۰۰ متر).
- پادگانهای نظامی (به استثناء مراکز درمانی نظامی) (حداقل فاصله ۱۰۰۰ متر).
- فرودگاه (حداقل فاصله ۱۰۰۰ متر از باند و مسیر پرواز).
- پایانه های قطار، اتوبوس و کامیون (در صورت قرارگیری در مسیر باد های غالب منطقه حداقل فاصله ۴۰۰ متر و در غیر اینصورت حداقل فاصله ۲۰۰ متر).
- پاسگاههای پلیس و نیروی انتظامی (حداقل فاصله ۱۰۰ متر)
- ایستگاهها و دکل های گیرنده و فرستنده امواج مخابراتی، رادیویی، تلویزیونی و ... (حداقل فاصله ۲۰۰ متر)
- مدارس و فضاهای آموزشی غیر مرتبط (حداقل فاصله ۱۰۰ متر)
- ورزشگاهها (حداقل فاصله ۲۰۰ متر)
- تصفیه خانه های فاضلاب (در صورت قرارگیری در مسیر باد های غالب منطقه حداقل فاصله ۱۰۰۰ متر و در غیر اینصورت حداقل فاصله ۵۰۰ متر)
- جایگاههای ارائه سوخت (حداقل فاصله از ۲۰۰ متر)
- پالایشگاهها و مخازن سوخت (در صورت قرارگیری در مسیر باد های غالب منطقه حداقل فاصله ۲۰۰۰ متر و در غیر اینصورت حداقل فاصله ۱۰۰۰ متر)
- سایر کاربریهای مزاحم به تشخیص کارشناسان بازدید کننده از سایت.
- زمین پیشنهادی در خط الرأس تپه و خط القعر دره و در مجاورت گسل قرار نگرفته باشد.
- زمین پیشنهادی در حریم رودخانه و یا در مسیر ریزش کوه و بهمن قرار نگرفته باشد.
- در زمین پیشنهادی، عوارض و موانع طبیعی نظیر مسیل، گسل، توپوگرافی شدید و... وجود نداشته باشد.
- خطوط انتقال انرژی نظیر دکلهای فشار قوی برق، لوله های نفت، گاز و... و کانالهای آب و فاضلاب از درون زمین پیشنهادی عبور ننموده و حریم های اعلام شده از سوی مراجع ذیربیط رعایت گردد.

ب - عوامل کمی

۱- مساحت زمین

- با در نظر داشتن سوابق و تجارب دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طراحی و تعیین تعداد طبقات بیمارستانها و نیز لحاظ موارد:
- ضایعه سطح اشغال ارائه شده برای فضاهای درمانی و بیمارستانی در همکف اغلب طرح های جامع شهری.
 - ماده ۱۹ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و ضایعه حداقل مساحت فضای سبز در کاربریهای بهداشتی و درمانی و

تئیه کننده	کنترل کننده
گروه تدوین استاندارد معاونت فنی	معاونت فنی و اجرایی

دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت توسعه مدیریت و منابع						 وزارت بهداشت دانش و تحقیق صفحه ۵ از ۶
عنوان مدرک	مشخصات مدرک						
ضوابط و معیارهای طراحی مراکز درمانی و بیمارستانی	نوع سنند	نام استان	سال تئیه	ماه تئیه	شماره دستورالعمل	ویرایش	
DOC		تهران	۱۳۹۳	۲	۰۰۲ AR	۲	

جدول (۱)

راهنمای روند دستیابی به حدود مساحت مورد نیاز جهت مراکز درمانی و بیمارستانی شهرهای زیر نیم میلیون نفر جمعیت

عنوان بیمارستان/مرکز درمانی	حدود زیرینای کل ساختمانها	متوسط تعداد طبقات	متوسط مساحت ساختمانها در همکف	عرضه پیشنهادی مناسب
مرکز جراحی محدود	حداقل ۴۰۰ مترمربع	یک تا دو طبقه + زیر زمین (تاسیسات)	حدود ۳۵۰ - ۲۵۰ متر مربع	حدود ۵۰۰ مترمربع
بیمارستان ۳۲ تختخوابی	حداقل ۳۰۰۰ مترمربع	یک تا دو طبقه + زیر زمین (تاسیسات)	حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر مربع	حدود ۴۵۰۰ متر مربع
بیمارستان ۴۴ تختخوابی	حداقل ۴۰۰۰ مترمربع	دو تا سه طبقه + زیر زمین	حدود ۴۰۰۰ متر مربع	حدود ۶۰۰۰ متر مربع
بیمارستان ۹۶ تختخوابی	حداقل ۹۰۰۰ مترمربع	دو تا سه طبقه + زیر زمین	حدود ۵۰۰۰ متر مربع	حدود ۱۲۰۰۰ متر مربع
بیمارستان ۱۲۴ تختخوابی	حداقل ۱۰۴۰۰ مترمربع	دو تا سه طبقه + زیر زمین	حدود ۵۵۰۰ متر مربع	حدود ۱۳۰۰۰ متر مربع
بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی	حداقل ۱۳۲۰۰ مترمربع	سه تا چهار طبقه + زیر زمین	حدود ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ متر مربع	حدود ۱۶۰۰۰ متر مربع
بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی	حداقل ۱۵۰۰۰ مترمربع	سه تا پنج طبقه + زیر زمین	حدود ۶۰۰۰ متر مربع	حدود ۲۰۰۰۰ متر مربع
بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی	حداقل ۲۵۰۰۰ مترمربع	سه تا پنج طبقه + زیر زمین	حدود ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ متر مربع	حدود ۲۵۰۰۰ متر مربع
بیش از ۳۰۰ تختخواب	به ازای هر تخت اضافه حداقل ۷۰ مترمربع	سه تا شش طبقه + زیر زمین	حدود ۵۰۰۰ متر مربع	به ازای هر تخت اضافه ۵۰ متر مربع

- در صورت آموزشی بودن بیمارستان، ۱۰ درصد به مقادیر زیرینا افزوده می گردد.

- در خصوص بیمارستانهای روانی با توجه به محدودیت طبقات، به حداقل عرضه پیشنهادی ۲۵٪ افزوده می گردد.

- در صورت رعایت ضوابط شهرسازی و موافقت شهرداری (به شرط صدور دستور نقشه یا پروانه ساختمانی)، تعداد طبقات و مساحت

زمین می تواند متفاوت با مقادیر پیشنهادی باشد.

- در شهرهای بزرگ که امکان تهیه زمین مناسب مشکل می باشد، می بایست گزینه های پیشنهادی جهت بررسی و تأیید به دفتر

توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت معرفی گردد.

تئیه گشته	کنترل گشته
گروه تدوین استاندارد معاونت فنی	معاونت فنی و اجرایی

دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت توسعه مدیریت و منابع						(۱) وزارت بهداشت، زبان ایرانی صفحه ۶ از ۶
عنوان مدرک	مشخصات مدرک						
ضوابط و معیارهای طراحی مراکز درمانی و بیمارستانی	نوع سنند	نام استان	سال تئییه	ماه تئییه	شماره دستور العمل	ویرایش	
DOC		تهران	۱۳۹۳	۲	-۰۰۲AR	۲	

جدول (۱)

راهنمای حدود ابعاد مورد نیاز جهت زمین مراکز درمانی و بیمارستانی

طول ضلع دیگر زمین (استنتاج از حاشیه و مساحت)	حداقل طول پیشنهادی ضلع زمین	حدود متوسط عرض متعارف	ظرفیت بیمارستان
۶۰ متر	۷۰ متر	۵۵ تا ۵۰ متر	بیمارستان ۲۲ تختخوابی
۷۰ متر	۸۵ متر	۷۰ تا ۶۰ متر	بیمارستان ۶۴ تختخوابی
۹۰ متر	۱۳۰ متر	۱۱۰ تا ۱۲۰ متر	بیمارستان ۹۶ تختخوابی
۱۰۰ متر	۱۳۰ متر	۱۱۰ تا ۱۲۰ متر	بیمارستان ۱۲۴ تختخوابی
۱۱۰ متر	۱۴۰ متر	۱۲۰ تا ۱۳۰ متر	بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی
۱۲۰ متر	۱۶۰ متر	۱۲۰ تا ۱۴۰ متر	بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی
حدود ۱۵۰	۱۸۰ متر	۱۴۰ - ۱۶۰ متر	تا ۳۰۰ تختخواب
حدود ۱۵۰	۲۰۰ متر	۱۶۰ - ۱۴۰ متر	پیش از ۳۰۰ تختخواب

- در صورت رعایت ضوابط شهرسازی و موافقت شهرداری (صدور دستور تئییه نقشه)، ابعاد زمین می تواند متفاوت با مقادیر پیشنهادی باشد.

- در خصوص بیمارستانهای روانی، با توجه به محدودیت تعداد طبقات، به اصلاح پیشنهادی ۲۰ تا ۲۵ درصد افزوده می گردد.

- شایان ذکر است مقدایر ارائه شده پیشنهادی بوده و صرفاً جهت راهنمایی مقاضیان ارائه گردیده است.

- در شهرهای بزرگ که امکان تئییه زمین مناسب مشکل می باشد، می بایست گزینه های پیشنهادی جهت بررسی و تأیید به دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت معرفی گردد.

تئییه کننده	کنترل کننده
گروه تدوین استاندارد معاونت فنی	معاونت فنی و اجرایی