



## چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی داخلی

تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری:

تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی:

تلفن همراه مسئول فنی:

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

آدرس پستی و منطقه شهرداری:

تلفن ثابت مرکز:

تاریخ و ساعت بازدید:

بخشهای مندرج در پروانه\*:

توضیحات	روش ارزیابی	شاخص اندازه گیری					عنوان	محور
		امتیاز	ضریب	۲	۱	۰		
	مشاهده		۴				پروانه بهره برداری معتبر است.	مجوزها
	مشاهده		۴				پروانه مسئول فنی معتبر است.	
وجود پروانه مطب معتبر کلیه پزشکان شاغل و مجوز فعالیت معتبر کلیه پرسنل پیراپزشکی	مشاهده و بررسی		۲				پروانه مطب معتبر پزشکان و مجوز اشتغال سایر پرسنل فنی وجود دارد	
مشاهده پروانه معتبر مسئولین فنی بخش های پاراکلینیک	مشاهده		۲				در صورت وجود دیالیز، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک، برای هر کدام پروانه مسئولیت فنی معتبر وجود دارد.	
حضور مسئول فنی بر اساس پروانه صادره یا پزشک قائم مقام معرفی شده به معاونت درمان طبق آئین نامه	مشاهده		۳				مسئول فنی معرفی شده حضور دارند.	نیروی انسانی
حضور حداقل یک نفر پزشک عمومی در هرنوبت کاری - حضور یک نفر متخصص داخلی و یک رشته تخصصی دیگر (اختیاری) حداقل در دو نوبت کاری در طول هفته - حداقل یک پرستار و یک بهیار در کلیه نوبتهای کاری - حداقل یک نفر پیراپزشک براساس رشته های ارائه شده	مشاهده و بررسی		۳				وضعیت فعالیت پزشکان و پیراپزشکان شاغل در درمانگاه، طبق آیین نامه مربوطه می باشد.	
پزشکان و پرسنل فنی بدون مجوز، اعضا هیات علمی تمام وقت جغرافیایی، دستیار - اعضا هیات علمی تماوقت و رسمی ارگانها در ساعات موظف	مشاهده و بررسی		۲				افراد فاقد صلاحیت اعم از پزشک و پرسنل درمانی در مرکز فعالیت نمی نمایند	
	مشاهده و بررسی		۲				آندوسکوپی، رکتوسیگموییدوسکوپی و برونکوسکوپی توسط متخصصین ذیربط به شرط داشتن گواهی دوره مربوطه انجام می شود.	
وجود اتاق با حداقل مترائ ۲۰ متر مربع و به صورت مستقل - وجود رختکن بیماران - وجود تجهیزات و تاسیسات مربوطه (سیستم آب RO، ستها و فیلترهای مربوطه و ...)، تجهیزات ضروری جهت احیاء بیماران - دارای	مشاهده و بررسی		۱				تجهیزات و ملزومات دیالیز (در صورت داشتن) و انجام آن تحت نظر متخصصین ذیربط انجام می شود.	مراقبت و درمان

دیوار و کف قابل شستشو- دارابودن تهویه مطلوب و نور مناسب							
وجود فضای فیزیکی مناسب - وجود تجهیزات لازم و مربوط به انجام تستهای تشخیصی درمانی با استاندارد لازم - دارابودن تهویه مطلوب و نور مناسب	مشاهده و بررسی	۱				خدمات مشاوره ای درمانی تخصصی مانند مشاوره متخصص قلب و عروق در درمانگاه انجام می شود.	
وجود اتاق EKG ، اتاق تست ورزش و اتاق اکوکاردیوگرافی و اسپیرومتري به صورت مجزا یا مشترک - وجود تجهیزات لازم ، کپسول اکسیژن ، داروهای اورژانسی و تجهیزات احیاء بیمار	مشاهده و بررسی	۱				نوار قلب ، اکو ، تست ورزش و اسپیرومتري در درمانگاه انجام می شود.	
وجود فضای فیزیکی با مترآژ مناسب و مستقل با نورو تهویه مطلوب	مشاهده و بررسی	۱				مشاوره روان پزشکی و روان شناسی در مواقع ضروری در درمانگاه انجام می شود.	
اندازه و تعداد تابلو مطابق با آئین نامه تابلو و سرنسخه سازمان نظام پزشکی- عناوین مندرج در تابلو مطابق با پروانه بهره برداری درمانگاه و عدم استفاده از عناوین کلینیک و یا پلی کلینیک	مشاهده و بررسی	۲				اندازه ، تعداد و عناوین تابلوی درمانگاه استاندارد می باشد.	
عناوین مندرج در تابلو و سرنسخه مطابق با بخش های مندرج در پروانه بهره برداری درمانگاه	مشاهده و بررسی	۲				عناوین بخشها در تابلو و سرنسخه ، مطابق با بخشهای موجود در پروانه تاسیس می باشد (سرنسخه ضمیمه گردد)	
انطباق بخش های موجود و فعال در درمانگاه با بخش های موجود در پروانه تأسیس	مشاهده و بررسی	۱				کلیه بخشهای موجود در پروانه تاسیس فعال می باشد (ذکر کلیه بخشها و تخصصهای فعال درمانگاه)	
عدم فعالیت بخش های خارج از پروانه تاسیس درمانگاه	مشاهده و بررسی	۳				بخش خارج از پروانه تاسیس فعال نمی باشد.	
ثبت نام و نام خانوادگی بیمار ، سن ، تاریخ و ساعت مراجعه ، نام آمپول تزریقی و یا سرم ، نوع تزریق ، نام پزشک معالج ، نام پرستار تزریق کننده	مشاهده و بررسی	۱				دفتر ثبت مشخصات جهت بیماران در واحد تزریقات و سرم تراپی وجود دارد.	<b>آموزش ، اطلاع رسانی و مدارک پزشکی</b>
ثبت نام و نام خانوادگی - سن - تاریخ و ساعت و علت مراجعه - اقدامات انجام شده - تشخیص بیماری - نام و مهر پزشک در پرونده بیمار - وجود برنامه نرم افزاری جایگزین	مشاهده و بررسی	۲				برای تمامی بیماران پرونده تشکیل می شود.	
مقایسه ساختار فیزیکی کنونی با نقشه تایید شده فضای فیزیکی در زمان تاسیس درمانگاه		۱				ساختار فیزیکی منطبق بر آخرین پلان و تایید شده توسط معاونت درمان دانشگاه می باشد	
وجود اتاق با حداقل مترآژ ۱۲ متر مربع و به صورت مستقل - وجود رختکن بیماران - وجود تجهیزات لازم ، کپسول اکسیژن ، داروهای اورژانسی و تجهیزات احیاء بیمار - دارای دیوار و کف قابل شستشو - دارابودن تهویه مطلوب و نور	مشاهده و بررسی					فضا و تجهیزات انجام آندوسکوپی ، رکتوسیگموئیدوسکوپی و برونکوسکوپی برابر دستورالعمل می باشد	<b>فضای فیزیکی</b>

مناسب - وجود فضای مجزا جهت شستشوی و ضدعفونی وسایل (حتی الامکان در نزدیکترین قسمت به اتاق آندوسکوپی) - استفاده از هود یا فن های قوی در محل شستشو و ضدعفونی								
بررسی مستندات مربوط به مصونیت یا واکسیناسیون بر علیه هپاتیت B	مشاهده مستندات		۱				سوابق مصونیت یا واکسیناسیون بر علیه هپاتیت B جهت کلیه کارکنان شاغل وجود دارد	پیشگیری و بهداشت
تعویض به موقع safety box (پس از پر شدن ۳/۴ safety box) - درج تاریخ شروع استفاده بر روی safety box - نحوه OUT نمودن safety box	مشاهده و بررسی		۱				مدیریت پسماندهای نوک تیز و برنده (سفتی باکس) بصورت صحیح انجام می گردد	
وجود قرارداد دفع پسماند عفونی معتبر	مشاهده مستندات		۱				قرارداد حمل زباله عفونی با خدمات موتوری شهرداری وجود دارد	
وجود محلول های ضدعفونی سطوح کوچک و بزرگ - وجود محلول ضدعفونی سریع الاثر وسایل و تجهیزات - استفاده صحیح از محلولهای ضدعفونی	مشاهده و بررسی		۱				برای تمیز کردن کف و سطوح از محلول ضدعفونی کننده مناسب استفاده می گردد	
تمیز بودن بالش و تشک تخت و ترجیحا استفاده از ملحفه و روبالشی یکبار مصرف جهت آن - تمیز بودن روانداز و در اختیار قراردادن ملحفه جهت استفاده از روانداز(پتو)	مشاهده و بررسی		۱				از ملحفه و روانداز تمیز و یکبار مصرف استفاده می شود	
وجود سطل های زباله درب دار پدالی به تعداد کافی - استفاده از کیسه زرد با آرم پرخطر جهت زباله های عفونی - استفاده از کیسه مشکی جهت زباله های غیر عفونی - تخلیه و شستشوی مرتب سطل های زباله	مشاهده		۱				سطل زباله درب دار و پدال دار با کیسه زباله زردرنگ جهت زباله های عفونی وجود دارد	
پاکسازی وسایل ست ها با برس و دترجنت مناسب - وجود شان و وسایل ست سالم ( عدم وجود آثار لک روی شان ها و زنگ زدگی ) - وجود تست اتوکلاو در هر ست و مستندسازی - وجود چسب OK روی ست ها و درج تاریخ استریل روی آنها - رعایت مدت استریلیتی ستها و وسایل	مشاهده و بررسی		۱				شرایط استاندارد جهت ست ها و پگ های استریل رعایت می شود.	
وجود نور کافی و تهویه مطلوب در فضاهای مختلف درمانگاه - مناسب بودن سیستمهای روشنایی و عدم استفاده از لامپهای آویز - وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب (غیر از بخاری گازسوز)	مشاهده و بررسی		۱				وضعیت نور ، تهویه و سیستمهای برودتی/حرارتی و رعایت اصول بهداشتی، مناسب می باشد	
مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع	مشاهده و بررسی		۱				دستورالعمل بهداشت دست به طرز صحیح رعایت می شود .	
وجود توالی احیاء به صورت کامل و با چیدمان استاندارد مجهز به پریز برق - وجود داروهای اورژانس به طور کامل و با	مشاهده و بررسی		۲				توالی کد اورژانس ، داروها و امکانات کامل احیا وجود دارد	

تاریخ معتبر - وجود چک لیست کنترل توالی و داروها در هر نوبت کاری / دستورالعمل داروهای پرخطر							
عدم وجود داروهای غیر اورژانسی و تاریخ گذشته در درمانگاه	مشاهده و بررسی	۱				دارو و یا وسایل مصرفی تاریخ گذشته و یا داروی غیراورژانسی وجود ندارد	<b>دارو و تجهیزات</b>
وجود کپسول اکسیژن آماده و ایمن به همراه مانومتر و ماسک اکسیژن یکبار مصرف و رعایت موارد کنترل عفونت	مشاهده و بررسی	۱				کپسول اکسیژن سالم و پر با مانومتر سالم و ماسک تمیز وجود دارد	
تائید صحت عملکرد و امتحان دستگاه ( D/C شوک ، ECG ، ساکشن و ... ) و انجام کالیبراسیون دوره ای کلیه دستگاههای موجود و وجود لیبیل یا گواهی های مربوطه	مشاهده و بررسی	۱				دستگاه الکتروشوک و نوار قلب و ساکشن استاندارد وجود دارد	
وجود اتوکلاو استاندارد - وجود مستندات مربوط به کالیبراسیون اتوکلاو - وجود تست اسپور (هفتگی) و بوئیدیک (روزانه) و مستندسازی	مشاهده و بررسی	۱				جهت استریل کردن وسایل از اتوکلاو استاندارد استفاده می شود	
مطابق آیین نامه ابلاغی	مشاهده و بررسی	۱				حداقل تخت لازم برای تزریقات و سرم تراپی وجود دارد	
وجود آمبولانس یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی معتبر. ( نام آمبولانس خصوصی طرف قرارداد در قسمت توضیحات ذکر شود )	مشاهده و بررسی	۱				درمانگاه دارای آمبولانس و یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی می باشد	
وجود سیستم برق اضطراری کارآمد - وجود یک کپسول آتش نشانی ۴ کیلوگرمی با شارژمعتبر به ازاء هر ۵۰ متر مربع یا سیستم اطفاء حریق مرکزی در دسترس	مشاهده و بررسی	۱				سیستم برق اضطراری و کپسول اطفاء حریق وجود دارد	
وجود برچسب و مستندات شرکت انجام دهنده	مشاهده و بررسی	۲				دستگاه های بخش های دیالیز، داروخانه ،آزمایشگاه ، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک کالیبره می باشند	<b>پارا کلینیک</b>
مشاهده نصب پروانه ها در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱				پروانه های معتبر تاسیس و مسئول فنی ، در معرض دید مراجعین نصب می باشند	<b>رعایت حقوق گیرندگان خدمت</b>
مشاهده نصب اتیکت شناسایی شامل نام خانوادگی و سمت ، توسط کلیه کارکنان درمانگاه	مشاهده	۱				پرسنل پزشکی و پیراپزشکی دارای اتیکت شناسایی می باشند	
مشاهده نصب برنامه پزشکان در تابلو اعلانات	مشاهده	۱				مشخصات و تخصص کلیه پزشکان شاغل در نوبتهای مختلف ، در تابلوی اعلانات درج می باشد	
مشاهده نصب دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱				دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات نصب می باشد.	
انجام تبلیغات با اخذ مجوز لازم از سازمان نظام پزشکی - عدم وجود تبلیغات غیرمجاز و گمراه کننده	مشاهده و بررسی	۲				تبلیغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود ندارد.	
مطابق دستورالعمل ابلاغی	مشاهده	۲				حفظ اصول محرمانگی ، حریم خصوصی و الزامات	

							طرح انطباق رعایت می گردد.	
رویت نصب تعرفه ها در معرض دید مراجعین در سالن انتظار	مشاهده		۱				تعرفه های مصوب ابلاغی در معرض دید بیماران نصب است	تعرفه
بررسی مستندات(دفاتر پذیرش و...) مبنی بر رعایت تعرفه های مصوب ابلاغی	مشاهده و بررسی		۲				تعرفه های مصوب ابلاغی ، رعایت می گردد.	

		ایرادات مشاهده شده :	نظریه کارشناس
		پیشنهاد اصلاحی و مداخلات قابل اجرا:	
ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدت .....نواقص تذکر داده شده طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .			
امضا و مهر	نام و نام خانوادگی بازدید شونده:		
امضا (ها)	نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :		