

نام و نام خانوادگی بیمار:.....

شماره پرونده:.....

سؤالات پیش و پس آزمون برای ارزشیابی دوره های آموزش رفتارهای سالم جنسی

در سؤالات زیر ممکن است بیش از یک گزینه صحیح باشد. لطفا پاسخ های صحیح را علامت بزنید.

الف- کدام یک از راههای زیر بیماری ایدز را منتقل نمی کند؟

۲/۵ نمره

- ۱- استفاده از ظرف مشترک
- ۲- سرویس های مشترک بهداشتی (حمام ، استخر ، توالت)
- ۳- نیش حشرات
- ۴- مسافرت کردن به منطقه آلوده (به شرط انجام ندادن رفتار پر خطر)
- ۵- همکار بودن با فرد آلوده
- ۶- هم سفر بودن با فرد آلوده در یک وسیله نقلیه
- ۷- آب خوری مشترک
- ۸- روبوسی و دست دادن ساده
- ۹- سرفه
- ۱۰- عطسه

ب- استفاده از کدام یک از ابزارها و وسایل زیر با احتمال انتقال آلودگی به ویروس هپاتیت سی همراه است؟

۲ نمره

- ۱- تیغ سلمانی
- ۲- مسواک
- ۳- خلال دندان
- ۴- ناخن گیر
- ۵- سرنگ و سر سوزن
- ۶- لیف - برس
- ۷- ظرف غذای مشترک (کارد و چنگال و لیوان) که با مایع ظرفشویی شسته شده است.
- ۸- لوازم التحریر مشترک (خودکار و مداد) - لباس مشترک

ج- در صورت درست استریل نکردن کدام یک از وسایل و ابزارهای زیراحتمال آلودگی به ویروس HIV وجود دارد؟

۱- خالکوبی (تاتو)

۲- ختنه

۳- سوراخ کردن گوش

۴- حجامت

۵- طب سوزنی

۶- دندانپزشکی و مامائی و جراحی و آزمایشگاه

۷- ابزار برنده آلوده به خون

نمره ۱/۷۵

د - کدام یک از وسایل زیر احتمال انتقال ویروس هپاتیت سی را در معتادان بالا می برد؟

۱- سوزن و سرنگ مشترک و استفاده شده

۲- وسایل مشترک و استفاده شده مثل قاشق یا ملاقه

۳- کبریت

۴- آب - ظرف آب

۵- زورق هروئین

۶- فیلتر سیگار استفاده شده

نمره ۱/۵

ه - کاندوم چه کاری را انجام می دهد؟

۱- می تواند مانع از انتقال ویروس ایدز از راه تماس جنسی مهبل (از جلو) شود.

۲- می تواند مانع از انتقال ویروس ایدز از راه تماس جنسی مقعدی (از پشت) شود.

۳- می تواند مانع از انتقال ویروس هپاتیت B از راه تماس جنسی مهبل (از جلو) شود.

۴- می تواند مانع از انتقال ویروس هپاتیت B از راه تماس جنسی مقعدی (از پشت) شود.

۵- همه موارد فوق درست است.

۶- پاسخ درست را نمی دانم.

و- کدام یک از جملات زیر درست است؟

۱- کاندوم را می توانیم بشوئیم و مجددا استفاده کنیم.

۲- از روی ظاهر افراد نمی توان فهمید که مبتلا به ایدز یا هپاتیت سی هستند.

۳- در صورت داشتن ترشح ، خارش و سوزش در ناحیه تناسلی و درد هنگام نزدیکی مصرف دارو را باید تا آخر دستور پزشک ادامه دهیم و نباید به محض رفع علائم دارو را قطع کنیم.

۴- وجود یک آزمایش ایدز منفی دلیل قطعی بر عدم آلودگی نیست..

نمره ۲/۵

۵- مدتی بین آلودگی و مثبت شدن نتیجه آزمایش آلودگی به ویروس ایدز طول می کشد.

۶- بیماری هپاتیت سی همیشه خود را به صورت زردی و ناتوانی شدید ظاهری نشان می دهد.

۷- با رعایت دقیق موازین بهداشت عمومی و اصول رفتار سالم جنسی می توان به راحتی با بیمار مبتلا به هپاتیت سی زندگی کرد.

۸- بیمار مبتلا به هپاتیت سی باید ناخن گیر ، لیف ، برس ، شانه ، مسواک و تیغ جداگانه داشته باشد.

۹- در بهبود علائمی مانند خارش ، ترشح غیر طبیعی و سوزش دستگاه تناسلی درمان هر دو طرف شریک جنسی الزامی است .

۱۰- انجام مشاوره قبل و بعد از آزمایش خونی ایدز و هپاتیت الزامی است.

راهنمای انجام پیش آزمون و پس آزمون در برنامه کاهش آسیب

۱- اکثر سئوالات به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر آزمون ، نکات کلیدی در عناوین آموزشی یک بار قبل از بحث و یک بار بعد از ارائه آموزش برای خواننده تکرار شود.

۲- در مواردی که مراجعان بی سواد هستند سئوالات را تک به تک و در جمع بخوانید و تعداد موارد پاسخ درست و غلط را به صورت سرشماری جمع زده و در جدول ثبت کنید.

۳- نمره کلی آزمون ۱۱ می باشد هر جزء سئوال های موجود ، به جز سئوال (۵) ۰/۲۵ بام دارد.

لذا انتظار می رود که کلیه نمرات پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس ۱۱ نمره ای ثبت و گزارش شود.