

چک لیست ارزیابی دوره ای کنترل عفونت در آزمایشگاه

تاریخ بازنگری: مرداد ماه ۱۴۰۵

نام بخش:		سه ماهه اول			سه ماهه دوم			سه ماهه سوم			سه ماهه چهارم			توضیحات
۱	کارکنان	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	
۱-۱	یونیفرم کارکنان تمیز و مناسب است و از کفش جلو بسته مخصوص بیمارستان استفاده می کنند.													
۱-۲	کوتاه بودن ناخن، عدم استفاده از لاک، ناخن مصنوعی و کاشت، عدم استفاده از زیور آلات توسط کلیه کارکنان رعایت می شود .													
۱-۳	بهداشتی نمودن دستها به روش صحیح توسط کارکنان رعایت می شود.													
۱-۴	کارکنان نسبت به رعایت احتیاطات استاندارد آگاهی دارند.													
۱-۵	وسایل حفاظت فردی لازم (متناسب با انواع ریسک مواجهه در آزمایشگاه) موجود است و کارکنان استفاده می نمایند. مثل شیلد در هنگام نمونه گیری و ماسک جهت نمونه های تنفسی.													
۱-۶	اندیکاسیون پوشیدن دستکش (پوشیدن دستکش در زمان مواجهه با پتانسیل آلودگی بیولوژیک یا شیمیایی) ، عدم لمس سطوح تمیز با دستکش، خارج نمودن دستکش بلافاصله پس از اتمام کار و قبل از خروج از محیط عملیاتی توسط کارکنان رعایت می شود.													
۱-۷	کارکنان از روش اجرایی مدیریت مواجهات شغلی در زمان تماس با ترشحات بالقوه عفونت زا بیمار آگاهی دارند.													
۱-۸	کارکنان پرونده بهداشتی دارند، واکسیناسیون هپاتیت/دیفتیری- کزاز تزریق نموده اند و از تیتراژ آنتی بادی خود اطلاع دارند.													
۱-۹	کارکنان بازآموزی سالانه و آموزش توجیهی بدو ورود کنترل عفونت را گذرانده اند.													
۱-۱۰	کارکنان اصول تزریقات ایمن را رعایت می نمایند. (محیط تمیز، ضد عفونی محل تزریق با پنبه و الکل، دفع صحیح وسایل نوک تیز، استفاده از وسایل یکبار مصرف، عدم درپوش گذاری سرسوزن)													
۲	محیط													
۲-۱	امکان دسترسی به محلول ضدعفونی کننده دست در زمان نمونه گیری و ... وجود دارد.													
۲-۲	کلیه روشویی ها مجهز به صابون مایع، محلول ضدعفونی کننده دست، سطل پدال دار ،حوله کاغذی می باشند.													
۲-۳	دوش اضطراری در آزمایشگاه موجود است.													
۲-۴	یخچال نمونه های آزمایشات از مواد غذایی جدا می باشد و دمای یخچال روزانه ثبت می شود.													
۲-۵	تمامی سطوح افقی، کف، تجهیزات مطابق دستورالعمل نظافت شده و تمیز هستند.													
۲-۶	سطل های زباله سالم، درب دار، قابل شستشو، با حجم و تعداد مناسب، مجهز به کیسه زباله مقاوم وجود دارد و پسماندهای عادی و غیر آلوده از پسماندهای آزمایشگاهی آلوده درمبدا تولید، جدا می شود.													
۲-۷	پسماندهای عفونی آزمایشگاهی مثل محیط های کشت میکروب، قبل از دفع، آلودگی زدایی، اتوکلاو می شوند.													

تاریخ بازنگری: مرداد ماه ۱۴۰۵

2

تاریخ بازنگری: مرداد ماه ۱۴۰۵

3

چک لیست ارزیابی دوره ای کنترل عفونت در آزمایشگاه

تاریخ بازنگری: مرداد ماه ۱۴۰۵

موارد قابل ارتقاء در بازدید اول	موارد قابل ارتقاء در بازدید دوم	موارد قابل ارتقاء در بازدید سوم	موارد قابل ارتقاء در بازدید چهارم

امضاء سوپروایزر کنترل عفونت :

امضاء مسوول آزمایشگاه: